Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры пгт. Щебетовка муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Административно-управленческий персонал																		
1-890571	Директор	1	-			-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	4.8	-	4.8
	Кабинет (сх.1)				-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	4.8		
2-890571	Заместитель директора	1	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-		-	6.4	-	
	Кабинет (сх.1)			-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	6.4		
22-890571	Контрактный управляющий	1	-	-	-	-	-	-			-	-				-	4	-	-
	Кабинет (сх.13)			-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	4		
	Основной персонал																		
5-890571	Руководитель клубного формирования 1 категории; музыкальный центр	1	-	-	-	-	0.8	-			-		-	-	-		8	8	8
	Театральный класс (сх.2)			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		3.2		
	Танцевальный класс (сх.3)			-	-	-	0.8	-	-	-	-		-	-	-		4.8		
6-890571	Руководитель клубного формирования 1 категории; станок "Умелые руки" дрель, шуруповерт	1	-	-	-	-	0.6		-	-	0.4	-	-				4	4	4
	Класс технического творчества (сх.15)			-	-	-	0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	4		
7-890571	Руководитель клубного формирования 1 категории; музыкальный центр	1	-	-	-	-	0.8			-	-				-	-	8	8	8
	Танцевальный класс (сх.8)			-	-	-	0.8	-				-		-	-	-	8		
8-890571	Руководитель клубного формирования 1 категории; народные инструменты	1	-	-	-		0.6	-			-	-		-	-	-	4	4	4
	Оркестровый класс (сх.11)			-	-		0.6	-	-	-	-	-	-	-		-	4		
9-890571	Руководитель клубного формирования 2 категории; музыкальный центр	1	-		-	-	0.4	-	-	-	-		-	-		-	4	4	4
	Танцевальный класс (сх.3)				-		0.4	-		-	-	-		-	-	-	4		
10-890571	Руководитель клубного формирования 2 категории; синтезатор YAMAXA	1	-	-		-	1.2	-		-	-		-			-	4	4	4
	Хоровой класс (сх.4)				-	-	1.2	-	-	-	-	-	-		-	-	4		
11-890571	Руководитель клубного формирования 2 категории	1	-	-	-	-	-		-				-	-	-	-	4	4	4



	Зал борьбы (сх.7)			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8		
	Кабинет (сх.9)			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.2		
12-890571	Руководитель клубного формирования 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
	Кабинет (сх.9)			-			-			-	-			-	-	-	2.4		
	Спортивный зал (сх.16)				-	-		-		-		-	-	-	-	-	5.6		
13-890571	Руководитель клубного формирования 2 категории; музыкальный центр	1	-			-	0.8		-	-	-		-	-	-		8	8	8
	Танцевальный класс (сх.8)			-		-	0.8	-	-	-	-	-			-	-	8		
14-890571	Художник; электролобзик	1		0.4	-	0.2	0.6				0.6	-	-		-	-	4	4	4
	Кабинет художника (сх.12)			0.4	-	0.2	0.6		-		0.6	-		-		-	4		
23-890571	Художественный руководитель	1	-	-		-			-		-	-	-	-	-		6.4	-	6.4
	Кабинет (сх.5)				-	-		-		-	-				-	-	6.4		
24-890571	Режиссер массовых представлений	1	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	2
	Кабинет (сх.14)			-	-	-	-		-		-				-	-	2		
25-890571	Звукооператор 1 категории; синтезатор, звукотехническая аппаратура	1				-	3.2	-	-	-	-		-	-		-	8	8	8
	Малый зал (сх.10)				-	-	3.2		-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	Технический персонал																		
26-890571	Слесарь-электрик 3 уровень квалификации	1	-	-	-				-	-	-	0.8			-	-	-	0.8	0.8
	По помещениям, при выполнении работ			-	-				-	-		0.8	-	-	-		-		
	Вспомогательный персонал																		
17-890571	Машинист сцены; звукотехническая аппаратура, дрель, шуруповерт	1	-				0.8		-	-	0.2	0.2			-		4	4	4
	Зрительный зал (сх.17)			-	-		0.8		-	-	0.2	0.2			-	-	4		
18-890571	Садовник	1	-			-	-	-					-		-	-		0	
	По территории, при выполнении работ			-	-	-		-			-		-			-			
19-890571	Сторож (вахтер)	4		-	-			-	-	-	-			-		-	14	-	14
	Пост (сх.6)			-		-		-		-	-	-	-	-	-		14		
20-890571А	Уборщик служебных помещений	1	20-890571-1А, 20-890571-2А	0.8			-	-	-			-		-		-		0.8	-
	По помещениям, при уборке			0.8	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-		
20-890571-1А (20-890571А)	Уборщик служебных помещений	1		0.8				-			-	-	-	-	-			0.8	-
	По помещениям, при уборке			0.8				-			-	-			-		-		
20-890571-2А (20-890571А)	Уборщик служебных помещений	1	-	0.8	-	-		-		-	-				-		-	0.8	
	По помещениям, при уборке			0.8	-	-				-	-	-	-	-	-	-			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Лущенко Е.В.	05.04.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Гаргаля Л.В.	05.04.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Художественный руководитель, председатель профкома (должность)	 (подпись)	Трошенко М.Н. (Ф.И.О.)	05.04.2024 (дата)
Руководитель клубного формирования 1 категории (должность)	 (подпись)	Васильевский И.А. (Ф.И.О.)	05.04.2024 (дата)
Садовник (должность)	 (подпись)	Бондаренко Т.А. (Ф.И.О.)	05.04.2024 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя ИЛ (должность)	 (подпись)	Малыхина Е.В. (Ф.И.О.)	05.04.2024 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры пгт. Щебетовка муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
1 Директор	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете (сх.7, т.1,2), кабинете (сх.6, т.1)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
Основной персонал					
3. Культорганизатор	Закрыть светильники защитными плафонами в большом танцевальном классе (сх.13)	Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 "О противопожарном режиме"	2019 г	Административно-управленческий персонал	
5. Руководитель клубного формирования	Закрыть светильники защитными плафонами в театральном классе (сх.8)	Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 "О противопожарном режиме"	2019 г	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
7 Руководитель клубного формирования	Закрыть светильники защитными плафонами в большом танцевальном классе (сх.13)	Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 "О противопожарном режиме"	2019 г	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
8. Руководитель клубного формирования	Усовершенствовать систему искусственного освещения в хоровом классе, у рабочего стола (сх.11, т.3)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г.	Административно-управленческий персонал	

	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
9. Руководитель клубного формирования	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
10. Руководитель кружка	Усовершенствовать систему искусственного освещения в хоровом классе, у рабочего стола (сх.11, т.3)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г.	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
12. Руководитель кружка	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете, у рабочего стола (сх.15, т.1)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
13. Руководитель кружка	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
14. Художник	Заменить перегоревшие лампы в художественной мастерской (сх.5)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения в зрительном зале (сх.17)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	
Вспомогательный персонал					
19. Сторож 1 разряд	Закрыть светильники защитными плафонами в холле (сх.2), в помещении (сх.3)	Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 "О противопожарном режиме"	2019 г	Административно-управленческий персонал	
20А(20-1А; 20-2А). Уборщик помещений без категории	Усовершенствовать систему искусственного освещения в холле (сх.2, т.2,3)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2019 г	Административно-управленческий персонал	

21 Сторож	Закрыть светильники защитными плафонами в холле (сх.2)	Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 "О противопожарном режиме"	2019 г	Административно-управленческий персонал	

Дата составления: 14.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Железко Ю.И.	14.02.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

Заместитель директора по АХР		Гаргаля Л.В.	14.02.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Чапко З.И.	14.02.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда.

2469		Малыхина Е.В.	14.02.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
2470		Малыхин В.П.	14.02.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры пгт. Щебетовка муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Административно-управленческий персонал																		
1	Директор; музыкальные инструменты, баян	1	-			-	0.9	-	-	-	-		-			-	6.4	8	8
	Кабинет (сх.1)					-	-	-		-	-					-	2.4		
	По дому культуры					-	-		-		-			-	-	-	2.4		
	Кабинет (сх.6)			-		-	0.5			-	-	-	-			-	0.8		
	Кабинет (сх.7)				-		0.4					-		-		-	0.8		
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	-		-				-			-				-	7.6	-	8
	Кабинет (сх.1)			-	-		-	-		-						-	6		
	По дому культуры					-	-	-			-	-				-	1.6		
	Основной персонал																		
3	Культорганизатор; музыкальный центр Panasonic	1	-				1.6					-	-	-			3.2	-	4
	Большой танцевальный класс (сх.13)				-		1.6		-		-			-	-		3.2		
4	Методист 1 категория	1	-	-				-			-	-	-				4	-	
	Кабинет (сх.1)					-					-			-	-		4		
5	Руководитель клубного формирования; звукотехническая аппаратура	1	-				0.3		-			-		-			3.2	4	4
	Театральный класс (сх.8)			-	-		-	-				-	-			-	2.8		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0.3				-	-		-			0.4		
6	Руководитель клубного формирования; станок Умелые руки, дрель, шуруповерт	1	-	-	-		0.6		-		0.4	-	-	-		-	4	4	4
	Класс технического творчества (сх.9)					-	0.6	-	-		0.4	-	-	-			4		

7	Руководитель клубного формирования; музыкальный центр Panasonic, звукотехническая аппаратура	1	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	8
	Большой танцевальный класс (сх.13)			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8		
8	Руководитель клубного формирования; синтезатор YAMAHA, звукотехническая аппаратура	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	4
	Хоровой класс (сх.11)			-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2		
9	Руководитель клубного формирования; музыкальный центр Panasonic, звукотехническая аппаратура	1	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	8
	Танцевальный класс (сх.10)			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8		
10	Руководитель кружка; синтезатор YAMAHA, звукотехническая аппаратура	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	4
	Хоровой класс (сх.11)			-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2		
11	Руководитель кружка; фоновый	1	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	4	4
	Зал борьбы (сх.4)			-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5		
12	Руководитель кружка; фоновый	1	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	Спортивный зал (сх.14)			-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2		
	Кабинет (сх.15)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8		
13	Руководитель кружка; музыкальный центр Sven	1	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	8
	Танцевальный зал (сх.12)			-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8		
14	Художник; электролобзик, дрель, шуруповерт	1	-	0.7	-	0.2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	4
	Художественная мастерская (сх.5)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8		
	Зрительный зал (сх.17)			0.4	-	-	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6		
	По дому культуры			0.3	-	0.2	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.6		
15	Техник по звуку 1 категория; синтезатор, звукотехническая аппаратура	1	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
	Кабинет (сх.1)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
16	Агент по снабжению	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Кабинет (сх.1)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
	Вспомогательный персонал																		
17	Механик сцены; звукотехническая аппаратура, дрель, шуруповерт	1	-	0.3	-	0.3	1.2	-	-	-	0.4	0.6	-	-	-	-	3.6	4	-
	По дому культуры			0.3	-	0.3	0.4	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	2.4		
	Зрительный зал (сх.17)			-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	1.2		
18	Дворник-озеленитель без категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

19	Сторож 1 разряд	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	14
	Холл (сх.2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
	Помещение (сх.3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
20А	Уборщик помещений без категории	1	20-1А; 20-2А	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
	Холл (сх.2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	Раздевалка женская (сх.16)			0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2		
	По дому культуры			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4		
20-1А (20А)	Уборщик помещений без категории	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
	Холл (сх.2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	Раздевалка женская (сх.16)			0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2		
	По дому культуры			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4		
20-2А (20А)	Уборщик помещений без категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Сторож	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	Холл (сх.2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Железко Ю.И.	30.01.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР		Гаргаля Л.В.	30.01.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Чапко З.И.	30.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель генерального директора по основной деятельности-заместитель руководителя ИЛ ООО "МИЛАРМ-Сервис"		Малыхина Е.В.	30.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель генерального директора по общим вопросам – эксперт по анализу факторов условий труда ИЛ ООО "МИЛАРМ-Сервис"		Малыхин В.П.	30.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)